

VitaFer

KOMBI

Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania potasu, magnezu, azotu i siarki

28% N + 20,7% K₂O + 5,52% MgO
+ 2,3% SO₃ + mikroelementy

VitaFer Kombi to wysoko skoncentrowany nawóz wspomagający odżywanie wszystkich roślin w uprawach polowych, sadowniczych i warzywniczych na glebach bogatych w fosfor. Doskonale zbilansowany skład makro- i mikroelementów gwarantuje odpowiednie zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze, a tym samym odpowiedni wzrost i rozwój roślin.

VitaFer Kombi może również być stosowany zapobiegawczo, np. w okresach suszy, w momencie uszkodzenia lub zalania wodą korzeni, zbyt wysokich lub niskich temperatur oraz niewłaściwego odczynu pH gleby.

Z uwagi na wysoką zawartość potasu nawóz może być także wykorzystywany w celu szybkiego i efektywnego dostarczenia tego składnika w krytycznych momentach jego zapotrzebowania.

Charakterystyka działania

- Przyspieszone pobieranie potrzebnych roślinie składników odżywczych, dzięki odpowiednio zbilansowanej zawartości azotu i potasu
- Zabezpieczenie rośliny przed utrudnieniami w pobieraniu składników odżywczych przez korzenie w przypadku wystąpienia ukrytego niedoboru mikroelementów lub stresów fizjologicznych
- Szybkie i efektywne dostarczenie roślinie potasu w krytycznych momentach jego zapotrzebowania
- Skuteczna eliminacja niedoboru magnezu oraz stabilizujące działanie dzięki wysokiej zawartości tego pierwiastka w nawozie

Dawki i terminy stosowania

Uprawa	Dawka l/ha	Liczba zabiegów i terminy stosowania
Zboża	2 – 3	2 – 3 zabiegi: po ruszeniu wegetacji do końca kłoszenia
Rzepak	2 – 3	2 – 3 zabiegi: po ruszeniu wegetacji do początku kwitnienia
Buraki cukrowe	3	2 zabiegi: od fazy 4 – 6 liści do zwarcia międzyrzędzi
Kukurydza	3	2 zabiegi: od fazy 4 liści
Ziemniaki	3	3 zabiegi: pierwszy – w okresie intensywnego rozwoju liści i łodyg, drugi – na początku kwitnienia, trzeci – 14 dni po drugim
Drzewa i krzewy owocowe	3	2 – 3 zabiegi: od fazy różowego/białego pąka
Chmiel	3	2 – 3 zabiegi: w okresie intensywnego wzrostu
Ogórek, pomidor	3 – 5	2 – 3 zabiegi: od fazy 3 – 4 liści (lub 2 tygodnie po sadzeniu) w odstępach 7 – 14 dni
Cebula, por	3 – 5	2 – 3 zabiegi: od fazy 3 – 4 liści (lub 2 tygodnie po sadzeniu) w odstępach 7 – 14 dni
Kapusta, kalafior, brokuły	3 – 5	2 – 3 zabiegi: od fazy 4 – 6 liści w odstępach 7 – 14 dni
Marchew, pietruszka	3 – 5	2 – 3 zabiegi: od fazy tworzenia korzenia spichrzowego do 3 tygodni przed zbiorem w odstępach co 7 – 14 dni

Uwaga: Nie mieszać z nawozami fosforanowymi.